


# GRIFERÍA

Desde la preparación de los alimentos hasta el lavado de grandes ollas (y hasta de hornos), Franke propone una muy amplia gama según cada necesidad: Grifos ducha, grifos de sobremesa, grifos a pared, grifos pulsadores, grifos extensibles, grifos columnas, grifos electrónicos, etc..

Muchos grifos, todos con el mejor caudal del mercado, que les proporcionará una óptima utilización del recurso más imprescindible en una cocina, el agua.




## 2.1 Grifos ducha



Con tubos flexibles para la conexión de agua

Modelo	Referencia	Caudal en litros/min.	Descripción	P.V.P. Rec. €
GK DS	0806193	16	Grifo ducha simple. Agua fría. Grifo ducha monobloc. Agua fría	229.00
GK DF	0806207	16	Grifo ducha monobloc. Agua fría.	256.00
GK DCF	0806335	16	Agua fría y caliente.	283.00
GK DGF	0806334	16	Agua fría y caliente + grifo Grifo ducha monobloc.	372.00
GK DB	0806320	16	Grifo ducha doble bloque Agua fría y caliente + grifo	368.00
GK DH	0806332	16	Grifo ducha Agua fría y caliente + grifo	432.00



Con tubos flexibles para la conexión de agua

Modelo	Referencia	Caudal en litros/min.	Descripción	P.V.P. Rec. €
GK DE	0806330	16	Grifo ducha doble bloque Agua fría y caliente + grifo	473.00
GK DM	0806339	16	Grifo ducha Agua fría y caliente + grifo	498.00
GK DN	0806208	16	Grifo ducha	465.00
GK DEP	0806343	16	Grifo ducha monobloc. Agua fría y caliente + grifo	422.00
GK DO	0806209	16	Grifo ducha Agua fría y caliente + grifo	436.00
GK DD	0806340	30	Grifo monomando con ducha, soporte pared	190.00

## 2.2 Grifos convencionales



GK S30F o GK S35F



GK BS35



GK MM o GK MM25 o GK



GK MIX



GK PP



GK S23F



GK PQ

Modelo	Referencia	Caudal lts./min.	Descripción	P.V.P. Rec. €
GK S30F	0806337	25	Grifo monobloc	82.00
GK S35F	0806338	25	Grifo monobloc	84.00
GK BS35F	0806331	40	Grifo de doble soporte	106.00
GK MM	0806284	30	Grifo monomando	126.00
GK MM25	0806285	30	Grifo monomando	121.00
GK MIX	0806295	26	Grifo monomando / máxima calidad	285.00
GK S23F	0806336	25	Grifo sobremesa	58.00
GK PP	0806333	16	Grifo monobloc a pared	282.00
GK PQ	0806341	40	Grifo sobremesa	240.00

## 2.3 Grifos pulsadores a pedal

**FRANKE**

GK SP



GK SS



GK SQ



GK SR



GK CP



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Rec. €
GK SP	0806412	Pulsador de pie, agua fría y caliente	111.00
GK SQ	0806413	Pulsador de pie con selección progresiva de la temperatura, según presión sobre el pedal.	162.00
GK SR	0806414	Doble pulsador de pedal, agua fría y caliente	209.00
GK SS	0806415	Pulsador de pie con selección progresiva de la temperatura, y pedal de bloqueo	242.00
GK CP	0806416	Caño para pulsador	86.00

## 2.4 Grifos extensibles

### Grifos extensibles de gran producción

Modelo	Referencia	Medidas exteriores en mm.	Medidas tubo flexible en mm.	Caudal	P.V.P. Rec. €
GK MIN	0806353	230 x 300 x 120	1700	10	544.00
GK MAX 4	0806361	80 x 280 x 310	4000	10	500.00
GK MAX 6	0806362	80 x 374 x 380	6000	10,5	631.00
GK MAX 10	0806363	150 x 430 x 460	10000	10,5	1'028.00
GK MAX 15	0806364	250 x 510 x 550	15000	10,5	1'647.00
Accesorios					
GK GLN	0806376	solo para GK MAX 6, 10, 15			248.00



KG MIN

### Grifo simple de gran producción

· Compuesto de pistola- ducha, soporte tubo flexible y grifo tipo lavadora con una toma de agua.

Modelo	Referencia	Medidas tubo flexible en mm.	Caudal	P.V.P. Rec. €
GK SGP	0806342	2000	16	86.00



GK MAX 10 y 15

## 2.5 Grifos columna



GK CA



GK CB



GK CC



GK CD



GK CE

### Grifos columna

Modelo	Referencia	Para fregadero modelo	P.V.P. Rec. €
GK CA	0806420	Grifo columna agua fría y caliente	295.00
GK CB	0806421	Grifo columna agua fría y caliente	310.00
GK CC	0806422	Grifo columna de 1 agua	391.00
GK CD	0806423	Grifo columna de 1 agua	255.00
GK CE	0806424	Grifo columna de 1 agua	255.00

- Grifos especialmente indicados para colocar en bloques de cocinas utilizando marmitas y ollas grandes.
- Con caño orientable 360°.

## 2.6 Grifos electrónicos

**Sistema anti-legionela incluido**

### Grifo electrónico caño bajo

Modelo	Referencia	Caudal en litros/min.	P.V.P. Rec. €
GD-EL 1 RP	0806263	12	570.00

### Grifo electrónico caño alto

Modelo	Referencia	Caudal en litros/min.	P.V.P. Rec. €
GD EL 4 RP	0806269	12	599.00

Para este grifo, prever un regulador termostático RT

### Grifo electrónico tempomatic

Modelo	Referencia	Caudal en litros/min.	P.V.P. Rec. €
GD-Temp 4	0806270	3	400.00

**Sistema RP incluido:** con programa de enjuague periódico anti legionela (Purga automática durante 1 minuto cada 24 horas después de la última utilización: evita el estancamiento del agua y la multiplicación de bacterias en las tuberías).

### Caja de alimentación:

- Tensión de funcionamiento: 230V-50Hz
- Tensiones límites: 210-240V
- Consumo potencia sin utilizar: 1 W/ hora
- Consumo medio 30W / día (200 utilizaciones)
- Transformador de seguridad integrado: doble aislamiento y seguridad térmica clase II.



## Reguladores termostáticos de agua caliente

Solución de seguridad para mantener una barrera térmica anti legionela. Los reguladores están especialmente concebidos para una instalación en línea. Permite mantener en temperatura el agua caliente asegurando también la seguridad reglamentaria contra las quemaduras.

Modelo	Referencia	Caudal en litros/min.	Lavabos alimentados	P.V.P. Rec. €
RT 12	0806267	19	1 a 2	109.00
RT 15	0806268	23	1 a 5	142.00

