

ESTANTERÍAS

Las estanterías de Franke le proporcionarán la solución ideal para el almacenaje, así como una perfecta organización en áreas de cocinas y almacenes.

Adaptándose perfectamente a cualquier necesidad, gracias a sus variados tamaños, las estanterías Franke le ofrecen una gran versatilidad, además de tener la robustez, la higiene y la estética que el mercado y la Normas Sanitarias exigen.



Robustez y sencillez de montaje

Con un soporte real de hasta 110 kg por nivel, con un máximo total por estantería de 350 kg, las estanterías Franke presentan una serie de ventajas únicas en el mercado. El terminal del travesaño Franke, al tener más superficie de apoyo sobre el montante, proporciona también mayor robustez.



Doble apoyo de la parrilla sobre el perfil de aluminio. No solo la parrilla se apoya sobre dos superficies, sino que también la extrusión del perfil del estante está provisto de una pared interior de refuerzo única en el mercado proporcionando unas mínimas flechas y descuadres al esfuerzo de flexión.

Las parrillas Franke dan una significativa resistencia debido a varias mejoras, entre ellas la inserción de radios en los nervios.

Máxima higiene


Con una serie de características que a continuación les detallamos, la Estantería de Aluminio-polietileno de Franke se convierte en la más higiénica del mercado: La estructura de la estantería (tanto los soportes como los estantes) es de aluminio anodizado a 15 micras, resistente tanto al frío (-30 °C) como a la corrosión.

Los travesaños de los estantes tienen un escalón con un ángulo redondeado de un radio de 3,5 mm, lo que proporciona una máxima higiene. Los pies, con base de apoyo al suelo completamente lisa y regulable en altura (recorrido de 30 mm.) con rosca oculta. Las parrillas Franke cumplen con las más exigentes normativas sanitarias: no solo en la composición de su material (polietileno, sometido con éxito a las pruebas y ensayos llamados "pruebas de migración global" (Directivas CEE nº85/572, 90/1284, 97/48), sino también en su acabado, todos los cantos periféricos de los nervios de las parrillas, teniendo un radio de 3,5 mm. exigido por los más estrictos requerimientos sanitarios.



Estantes

La gama se presenta en dos medidas de fondo de estantes, 400 mm y 500 mm. Ocho diferentes largos de estantes (por cada profundidad) para unas múltiples combinaciones posibles.





Ancho 500

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
CT5	0865001	455 x 500	25.00
DT5	0865011	710 x 500	35.00
ET5	0865021	810 x 500	39.00
FT5	0865031	910 x 500	42.00
GT5	0865041	1060 x 500	49.00
HT5	0865051	1165 x 500	52.00
IT5	0865061	1265 x 500	56.00
JT5	0865071	1315 x 500	61.00
KT5	0865081	1415 x 500	64.00
LT5	0865091	1516 x 500	67.00
MT5	0865101	1617 x 500	71.00

Ancho 400

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
CT4	0864001	455 x 400	24.00
DT4	0864011	710 x 400	34.00
ET4	0864021	810 x 400	37.00
FT4	0864031	910 x 400	40.00
GT4	0864041	1060 x 400	47.00
HT4	0864051	1165 x 400	49.00
IT4	0864061	1265 x 400	53.00
JT4	0864071	1315 x 400	57.00
KT4	0864081	1415 x 400	60.00
LT4	0864091	1516 x 400	63.00
MT4	0864101	1617 x 400	67.00



Disposición estándar de los tetones para los estantes.

Ancho 500

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	Nº de niveles	P.V.P. Rec. €
ST53	0856810	500 x 1760	3	70.00
ST54	0856910	500 x 1760	4	71.00
ST55	0857010	500 x 1760	5	72.00
SBT 53*	0857410	500 x 1310*	3	67.00
SBT 56*	0857610	500 x 1910*	6	89.00

Ancho 400

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	Nº de niveles	P.V.P. Rec. €
ST43	0864111	400 x 1760	3	68.00
ST44	0864121	400 x 1760	4	69.00
ST45	0864131	400 x 1760	5	70.00
SBT 43*	0864141	400 x 1310*	3	59.00

- La altura estándar de los soportes es de 1760 mm, pero también existen alturas diferentes según las necesidades.
- Los soportes se suministran ya preparados para montar 3, 4 o 5 niveles de estanterías.
- Los montantes de los soportes están unidos mediante 4 travesaños optimizando su robustez.
- Se puede componer cualquier altura entre estantes (diferentes a las estándares) al estar provistos los montantes de orificios cada 150 mm (fácil colocación de 4 tetones por nivel), lo que permite incrementar el nº de estantes o modificar la posición de los mismos.


* alturas diferentes a las estándares.

Soportes con Ruedas

Soportes de ancho 500 mm. incorporando 2 ruedas giratorias (una de ellas con freno) de Ø 125 mm., inoxidable de poliamida.

ATENCIÓN: La altura total del soporte con ruedas es de 1875 mm.


Modelo	Referencia	Medidas en mm.	Nº de niveles	P.V.P. Rec. €
SRST54	0864151	500 x 1875	4	167.00
SRST55	0865161	500 x 1875	5	173.00



Ganchos de ángulo

Accesorio que permite el montaje formando ángulo y ahorrando soportes para un máximo aprovechamiento del espacio.

Modelo	Referencia	Montaje	P.V.P. Rec. €
XPT	0859701	2 ganchos por nivel	3.50



Tetones

Accesorio necesario para ampliar el número de estantes previstos en las referencias estándares.

Modelo	Referencia	Dotación	P.V.P. Rec. €
KIT TETONES	5322100	4, para montar 1 nivel adicional	5.50



Bancadas

Diseñadas especialmente para cumplir con las Normas Sanitarias e Higiénicas que prohíben almacenar y depositar cajas directamente en el suelo.

Las bancadas soportan un peso de hasta 200 kg repartidos a lo largo de la bancada.

Altura libre entre el suelo y el refuerzo longitudinal inferior, 100 mm. con el pie regulable cerrado.




Ancho 500

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
BT 155	0865171	1509 x 500 x 300	175.00
BT 135	0865181	1359 x 500 x 300	170.00
BT 125	0865191	1259 x 500 x 300	165.00
BT 115	0865201	1154 x 500 x 300	133.00
BT 105	0865211	1004 x 500 x 300	125.00
BT 95	0865221	904 x 500 x 300	121.00

Múltiples combinaciones posibles

Las estanterías completas se componen de estantes y soportes que permiten múltiples combinaciones con diferentes largos, para aprovechar al máximo el espacio en el interior de una cámara. A continuación presentamos algunos ejemplos de distribución:



Accesorios


Estos elementos se suministran como recambio según las condiciones de la Tarifa SAT.

Travesaño de aluminio

Modelo	Referencia	Medidas en mm.
TCT	0858901	455
TDT	0859001	710
TET	0859101	810
TFT	0859201	910
TGT	0859301	1060
THT	0859401	1165
TIT	0859501	1265
TJT	0859601	1415

Parrillas de polietileno

Modelo	Referencia	Medidas en mm.
PP5	0850005	353 x 484
PG5	0850016	454 x 484
PP4	0850027	353 x 384
PG4	0850038	454 x 384




Sistema para el cálculo de estanterías

Las estanterías completas se componen de estantes y soportes que permiten múltiples combinaciones con diferentes largos para aprovechar al máximo el espacio en el interior de una cámara.

TIPO

A Estanterías lineales completas




3 Niveles 4 Niveles 5 Niveles

TIPO

B Estanterías lineales para ángulos de 90°



3 Niveles 4 Niveles 5 Niveles



KITS TIPO A / ANCHO: 500 mm.						
Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles	
	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total
549	100	215.00	164	242.00	228	269.00
804	101	245.00	165	282.00	229	319.00
904	102	257.00	166	298.00	230	339.00
1'004	103	266.00	167	310.00	231	354.00
1'154	104	287.00	168	338.00	232	389.00
1'259	105	296.00	169	350.00	233	404.00
1'359	106	308.00	170	366.00	234	424.00
1'459	107	323.00	171	386.00	235	449.00
1'509	108	332.00	172	398.00	236	464.00
1'610	109	341.00	173	410.00	237	479.00
1'711	110	353.00	174	426.00	238	499.00
1'850	111	453.00	175	537.00	239	621.00
1'950	112	462.00	176	549.00	240	636.00
2'005	113	471.00	177	561.00	241	651.00
2'105	114	483.00	178	577.00	242	671.00
2'205	115	492.00	179	589.00	243	686.00
2'305	116	504.00	180	605.00	244	706.00
2'405	117	519.00	181	625.00	245	731.00
2'560	118	534.00	182	645.00	246	756.00
2'660	119	546.00	183	661.00	247	776.00
2'710	120	558.00	184	677.00	248	796.00
2'811	121	567.00	185	689.00	249	811.00
2'912	122	579.00	186	705.00	250	831.00
3'012	123	591.00	187	721.00	251	851.00
3'112	124	606.00	188	741.00	252	876.00
3'263	125	624.00	189	765.00	253	906.00
3'364	126	636.00	190	781.00	254	926.00
3'406	127	718.00	191	868.00	255	1'018.00
3'506	128	733.00	192	888.00	256	1'043.00
3'606	129	742.00	193	900.00	257	1'058.00
3'761	130	760.00	194	924.00	258	1'088.00
3'861	131	772.00	195	940.00	259	1'108.00
3'961	132	784.00	196	956.00	260	1'128.00
4'012	133	793.00	197	968.00	261	1'143.00
4'113	134	805.00	198	984.00	262	1'163.00
4'212	135	817.00	199	1'000.00	263	1'183.00
4'313	136	829.00	200	1'016.00	264	1'203.00
4'412	137	847.00	201	1'040.00	265	1'233.00
4'513	138	859.00	202	1'056.00	266	1'253.00
4'665	139	874.00	203	1'076.00	267	1'278.00
4'714	140	883.00	204	1'088.00	268	1'293.00
4'815	141	895.00	205	1'104.00	269	1'313.00
4'916	142	907.00	206	1'120.00	270	1'333.00
5'017	143	919.00	207	1'136.00	271	1'353.00
5'152	144	1'028.00	208	1'259.00	272	1'490.00
5'262	145	1'022.00	209	1'251.00	273	1'480.00
5'362	146	1'046.00	210	1'283.00	274	1'520.00
5'462	147	1'052.00	211	1'291.00	275	1'530.00
5'564	148	1'064.00	212	1'307.00	276	1'550.00
5'662	149	1'082.00	213	1'331.00	277	1'580.00
5'766	150	1'088.00	214	1'339.00	278	1'590.00
5'862	151	1'118.00	215	1'379.00	279	1'640.00
5'966	152	1'112.00	216	1'371.00	280	1'630.00
6'064	153	1'136.00	217	1'403.00	281	1'670.00
6'166	154	1'142.00	218	1'411.00	282	1'680.00
6'266	155	1'154.00	219	1'427.00	283	1'700.00
6'363	156	1'236.00	220	1'514.00	284	1'792.00
6'468	157	1'178.00	221	1'459.00	285	1'740.00
6'563	158	1'260.00	222	1'546.00	286	1'832.00
6'670	159	1'202.00	223	1'491.00	287	1'780.00
6'765	160	1'290.00	224	1'586.00	288	1'882.00
6'863	161	1'305.00	225	1'606.00	289	1'907.00
6'909	162	1'311.00	226	1'614.00	290	1'917.00
7'065	163	1'326.00	227	1'634.00	291	1'942.00

KITS TIPO A / ANCHO: 400 mm.						
Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles	
	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total
549	292	208.00	356	234.00	420	260.00
804	293	238.00	357	274.00	421	310.00
904	294	247.00	358	286.00	422	325.00
1'004	295	256.00	359	298.00	423	340.00
1'154	296	277.00	360	326.00	424	375.00
1'259	297	283.00	361	334.00	425	385.00
1'359	298	295.00	362	350.00	426	405.00
1'459	299	307.00	363	366.00	427	425.00
1'509	300	316.00	364	378.00	428	440.00
1'610	301	325.00	365	390.00	429	455.00
1'711	302	337.00	366	406.00	430	475.00
1'850	303	435.00	367	515.00	431	595.00
1'950	304	444.00	368	527.00	432	610.00
2'005	305	453.00	369	539.00	433	625.00
2'105	306	462.00	370	551.00	434	640.00
2'205	307	471.00	371	563.00	435	655.00
2'305	308	483.00	372	579.00	436	675.00
2'405	309	495.00	373	595.00	437	695.00
2'560	310	510.00	374	615.00	438	720.00
2'660	311	522.00	375	631.00	439	740.00
2'710	312	531.00	376	643.00	440	755.00
2'811	313	540.00	377	655.00	441	770.00
2'912	314	552.00	378	671.00	442	790.00
3'012	315	564.00	379	687.00	443	810.00
3'112	316	576.00	380	703.00	444	830.00
3'263	317	594.00	381	727.00	445	860.00
3'364	318	606.00	382	743.00	446	880.00
3'406	319	686.00	383	828.00	447	970.00
3'506	320	701.00	384	848.00	448	995.00
3'606	321	710.00	385	860.00	449	1'010.00
3'761	322	725.00	386	880.00	450	1'035.00
3'806	323	734.00	387	892.00	451	1'050.00
3'911	324	746.00	388	908.00	452	1'070.00
4'012	325	755.00	389	920.00	453	1'085.00
4'113	326	767.00	390	936.00	454	1'105.00
4'212	327	779.00	391	952.00	455	1'125.00
4'313	328	791.00	392	968.00	456	1'145.00
4'412	329	803.00	393	984.00	457	1'165.00
4'513	330	815.00	394	1'000.00	458	1'185.00
4'613	331	830.00	395	1'020.00	459	1'210.00
4'714	332	839.00	396	1'032.00	460	1'225.00
4'815	333	851.00	397	1'048.00	461	1'245.00
4'916	334	863.00	398	1'064.00	462	1'265.00
5'017	335	875.00	399	1'080.00	463	1'285.00
5'152	336	982.00	400	1'201.00	464	1'420.00
5'262	337	976.00	401	1'193.00	465	1'410.00
5'362	338	994.00	402	1'217.00	466	1'440.00
5'462	339	1'000.00	403	1'225.00	467	1'450.00
5'564	340	1'012.00	404	1'241.00	468	1'470.00
5'662	341	1'024.00	405	1'257.00	469	1'490.00
5'766	342	1'036.00	406	1'273.00	470	1'510.00
5'862	343	1'060.00	407	1'305.00	471	1'550.00
5'966	344	1'060.00	408	1'305.00	472	1'550.00
6'064	345	1'078.00	409	1'329.00	473	1'580.00
6'166	346	1'084.00	410	1'337.00	474	1'590.00
6'266	347	1'096.00	411	1'353.00	475	1'610.00
6'363	348	1'179.00	412	1'442.00	476	1'705.00
6'468	349	1'120.00	413	1'385.00	477	1'650.00
6'563	350	1'203.00	414	1'474.00	478	1'745.00
6'670	351	1'144.00	415	1'417.00	479	1'690.00
6'765	352	1'227.00	416	1'506.00	480	1'785.00
6'863	353	1'239.00	417	1'522.00	481	1'805.00
6'967	354	1'251.00	418	1'538.00	482	1'825.00
7'065	355	1'263.00	419	1'554.00	483	1'845.00

KITS TIPO B / ANCHO: 500 mm.						
Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles	
	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total
502	484	166.00	548	199.00	612	232.00
757	485	196.00	549	239.00	613	282.00
857	486	208.00	550	255.00	614	302.00
957	487	217.00	551	267.00	615	317.00
1'107	488	238.00	552	295.00	616	352.00
1'212	489	247.00	553	307.00	617	367.00
1'312	490	259.00	554	323.00	618	387.00
1'412	491	274.00	555	343.00	619	412.00
1'563	492	292.00	556	367.00	620	442.00
1'664	493	304.00	557	383.00	621	462.00
1'703	494	392.00	558	478.00	622	564.00
1'803	495	404.00	559	494.00	623	584.00
1'903	496	413.00	560	506.00	624	599.00
2'058	497	434.00	561	534.00	625	634.00
2'158	498	443.00	562	546.00	626	649.00
2'258	499	455.00	563	562.00	627	669.00
2'308	500	464.00	564	574.00	628	684.00
2'413	501	473.00	565	586.00	629	699.00
2'513	502	485.00	566	602.00	630	719.00
2'613	503	497.00	567	618.00	631	739.00
2'713	504	512.00	568	638.00	632	764.00
2'813	505	527.00	569	658.00	633	789.00
2'965	506	542.00	570	678.00	634	814.00
3'014	507	554.00	571	694.00	635	834.00
3'115	508	563.00	572	706.00	636	849.00
3'216	509	575.00	573	722.00	637	869.00
3'317	510	587.00	574	738.00	638	889.00
3'404	511	681.00	575	841.00	639	1'001.00
3'509	512	690.00	576	853.00	640	1'016.00
3'614	513	699.00	577	865.00	641	1'031.00
3'714	514	711.00	578	881.00	642	1'051.00
3'814	515	723.00	579	897.00	643	1'071.00
3'914	516	735.00	580	913.00	644	1'091.00
4'014	517	750.00	581	933.00	645	1'116.00
4'114	518	765.00	582	953.00	646	1'141.00
4'266	519	780.00	583	973.00	647	1'166.00
4'316	520	789.00	584	985.00	648	1'181.00
4'416	521	801.00	585	1'001.00	649	1'201.00
4'518	522	813.00	586	1'017.00	650	1'221.00
4'618	523	825.00	587	1'033.00	651	1'241.00
4'718	524	840.00	588	1'053.00	652	1'266.00
4'869	525	858.00	589	1'077.00	653	1'296.00
4'970	526	870.00	590	1'093.00	654	1'316.00
5'015	527	949.00	591	1'176.00	655	1'403.00
5'105	528	979.00	592	1'216.00	656	1'453.00
5'215	529	973.00	593	1'208.00	657	1'443.00
5'315	530	997.00	594	1'240.00	658	1'483.00
5'415	531	1'003.00	595	1'248.00	659	1'493.00
5'517	532	1'015.00	596	1'264.00	660	1'513.00
5'615	533	1'033.00	597	1'288.00	661	1'543.00
5'719	534	1'039.00	598	1'296.00	662	1'553.00
5'815	535	1'069.00	599	1'336.00	663	1'603.00
5'919	536	1'063.00	600	1'328.00	664	1'593.00
6'017	537	1'087.00	601	1'360.00	665	1'633.00
6'119	538	1'093.00	602	1'368.00	666	1'643.00
6'219	539	1'105.00	603	1'384.00	667	1'663.00
6'316	540	1'187.00	604	1'471.00	668	1'755.00
6'421	541	1'129.00	605	1'416.00	669	1'703.00
6'516	542	1'211.00	606	1'503.00	670	1'795.00
6'623	543	1'153.00	607	1'448.00	671	1'743.00
6'718	544	1'241.00	608	1'543.00	672	1'845.00
6'816	545	1'256.00	609	1'563.00	673	1'870.00
6'920	546	1'265.00	610	1'575.00	674	1'885.00
7'018	547	1'277.00	611	1'591.00	675	1'905.00

KITS TIPO B / ANCHO: 400 mm.						
Largo total estantería (mm.)	3 Niveles		4 Niveles		5 Niveles	
	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total	Nº Kit	P.V.P. Rec. Total
502	676	161.00	740	193.00	804	225.00
757	677	191.00	741	233.00	805	275.00
857	678	200.00	742	245.00	806	290.00
957	679	209.00	743	257.00	807	305.00
1'107	680	230.00	744	285.00	808	340.00
1'212	681	236.00	745	293.00	809	350.00
1'312	682	248.00	746	309.00	810	370.00
1'412	683	260.00	747	325.00	811	390.00
1'563	684	278.00	748	349.00	812	420.00
1'664	685	290.00	749	365.00	813	440.00
1'703	686	376.00	750	458.00	814	540.00
1'803	687	388.00	751	474.00	815	560.00
1'903	688	397.00	752	486.00	816	575.00
2'058	689	415.00	753	510.00	817	605.00
2'158	690	424.00	754	522.00	818	620.00
2'258	691	436.00	755	538.00	819	640.00
2'308	692	445.00	756	550.00	820	655.00
2'413	693	451.00	757	558.00	821	665.00
2'513	694	463.00	758	574.00	822	685.00
2'613	695	475.00	759	590.00	823	705.00
2'713	696	487.00	760	606.00	824	725.00
2'813	697	499.00	761	622.00	825	745.00
2'965	698	517.00	762	646.00	826	775.00
3'014	699	526.00	763	658.00	827	790.00
3'115	700	535.00	764	670.00	828	805.00
3'216	701	547.00	765	686.00	829	825.00
3'317	702	559.00	766	702.00	830	845.00
3'459	703	654.00	767	807.00	831	960.00
3'509	704	660.00	768	815.00	832	970.00
3'614	705	666.00	769	823.00	833	980.00
3'714	706	678.00	770	839.00	834	1'000.00
3'814	707	690.00	771	855.00	835	1'020.00
3'914	708	702.00	772	871.00	836	1'040.00
4'014	709	714.00	773	887.00	837	1'060.00
4'114	710	726.00	774	903.00	838	1'080.00
4'214	711	738.00	775	919.00	839	1'100.00
4'316	712	750.00	776	935.00	840	1'120.00
4'416	713	762.00	777	951.00	841	1'140.00
4'518	714	774.00	778	967.00	842	1'160.00
4'618	715	786.00	779	983.00	843	1'180.00
4'718	716	798.00	780	999.00	844	1'200.00
4'869	717	816.00	781	1'023.00	845	1'230.00
4'970	718	828.00	782	1'039.00	846	1'250.00
5'015	719	905.00	783	1'120.00	847	1'335.00
5'105	720	935.00	784	1'160.00	848	1'385.00
5'215	721	929.00	785	1'152.00	849	1'375.00
5'315	722	947.00	786	1'176.00	850	1'405.00
5'415	723	953.00	787	1'184.00	851	1'415.00
5'517	724	965.00	788	1'200.00	852	1'435.00
5'615	725	977.00	789	1'216.00	853	1'455.00
5'719	726	989.00	790	1'232.00	854	1'475.00
5'815	727	1'013.00	791	1'264.00	855	1'515.00
5'919	728	1'013.00	792	1'264.00	856	1'515.00
6'017	729	1'031.00	793	1'288.00	857	1'545.00
6'119	730	1'037.00	794	1'296.00	858	1'555.00
6'219	731	1'049.00	795	1'312.00	859	1'575.00
6'316	732	1'132.00	796	1'401.00	860	1'670.00
6'421	733	1'073.00	797	1'344.00	861	1'615.00
6'516	734	1'156.00	798	1'433.00	862	1'710.00
6'623	735	1'097.00	799	1'376.00	863	1'655.00
6'718	736	1'180.00	800	1'465.00	864	1'750.00
6'816	737	1'192.00	801	1'481.00	865	1'770.00
6'920	738	1'204.00	802	1'497.00	866	1'790.00
7'018	739	1'216.00	803	1'513.00	867	1'810.00

KITS TIPO A/ ANCHO: 500 mm.	
3 Niveles	
Nº Kit	composición
100	3 CT5 + 2 ST53
101	3 DT5 + 2 ST53
102	3 ET5 + 2 ST53
103	3 FT5 + 2 ST53
104	3 GT5 + 2 ST53
105	3 HT5 + 2 ST53
106	3 IT5 + 2 ST53
107	3 JT5 + 2 ST53
108	3 KT5 + 2 ST53
109	3 LT5 + 2 ST53
110	3 MT5 + 2 ST53
111	3 ET5 + 3 FT5 + 3 ST53
112	6 FT5 + 3 ST53
113	3 DT5 + 3 HT5 + 3 ST53
114	3 ET5 + 3 HT5 + 3 ST53
115	3 FT5 + 3 HT5 + 3 ST53
116	3 FT5 + 3 IT5 + 3 ST53
117	3 FT5 + 3 JT5 + 3 ST53
118	3 HT5 + 3 IT5 + 3 ST53
119	6 IT5 + 3 ST53
120	3 HT5 + 3 KT5 + 3 ST53
121	3 HT5 + 3 LT5 + 3 ST53
122	3 HT5 + 3 MT5 + 3 ST53
123	3 IT5 + 3 MT5 + 3 ST53
124	3 JT5 + 3 MT5 + 3 ST53
125	3 LT5 + 3 MT5 + 3 ST53
126	6 MT5 + 3 ST53
127	6 HT5 + 3 FT5 + 4 ST53
128	6 IT5 + 3 ET5 + 4 ST53
129	6 IT5 + 3 FT5 + 4 ST53
130	6 HT5 + 3 IT5 + 4 ST53
131	6 IT5 + 3 HT5 + 4 ST53
132	9 IT5 + 4 ST53
133	6 HT5 + 3 LT5 + 4 ST53
134	6 HT5 + 3 MT5 + 4 ST53
135	6 IT5 + 3 LT5 + 4 ST53
136	6 IT5 + 3 MT5 + 4 ST53
137	6 JT5 + 3 LT5 + 4 ST53
138	6 JT5 + 3 MT5 + 4 ST53
139	6 MT5 + 3 IT5 + 4 ST53
140	9 LT5 + 4 ST53
141	6 LT5 + 3 MT5 + 4 ST53
142	6 MT5 + 3 LT5 + 4 ST53
143	9 MT5 + 4 ST53
144	6 GT5 + 6 KT5 + 5 ST53
145	12 IT5 + 5 ST53
146	6 HT5 + 6 KT5 + 5 ST53
147	6 IT5 + 6 JT5 + 5 ST53
148	6 HT5 + 6 LT5 + 5 ST53
149	12 JT5 + 5 ST53
150	6 HT5 + 6 MT5 + 5 ST53
151	12 KT5 + 5 ST53
152	6 IT5 + 6 MT5 + 5 ST53
153	6 KT5 + 6 LT5 + 5 ST53
154	6 JT5 + 6 MT5 + 5 ST53
155	12 LT5 + 5 ST53
156	9 IT5 + 6 HT5 + 6 ST53
157	6 LT5 + 6 MT5 + 5 ST53
158	15 IT5 + 6 ST53
159	12 MT5 + 5 ST53
160	9 HT5 + 6 LT5 + 6 ST53
161	9 JT5 + 6 IT5 + 6 ST53
162	9 MT5 + 6 FT5 + 6 ST53
163	9 IT5 + 6 LT5 + 6 ST53

KITS TIPO A/ ANCHO: 500 mm.	
4 Niveles	
Nº Kit	composición
164	4 CT5 + 2 ST54
165	4 DT5 + 2 ST54
166	4 ET5 + 2 ST54
167	4 FT5 + 2 ST54
168	4 GT5 + 2 ST54
169	4 HT5 + 2 ST54
170	4 IT5 + 2 ST54
171	4 JT5 + 2 ST54
172	4 KT5 + 2 ST54
173	4 LT5 + 2 ST54
174	4 MT5 + 2 ST54
175	4 ET5 + 4 FT5 + 3 ST54
176	8 FT5 + 3 ST54
177	4 DT5 + 4 HT5 + 3 ST54
178	4 ET5 + 4 HT5 + 3 ST54
179	4 FT5 + 4 HT5 + 3 ST54
180	4 FT5 + 4 IT5 + 3 ST54
181	4 FT5 + 4 JT5 + 3 ST54
182	4 HT5 + 4 IT5 + 3 ST54
183	8 IT5 + 3 ST54
184	4 HT5 + 4 KT5 + 3 ST54
185	4 HT5 + 4 LT5 + 3 ST54
186	4 HT5 + 4 MT5 + 3 ST54
187	4 IT5 + 4 MT5 + 3 ST54
188	4 JT5 + 4 MT5 + 3 ST54
189	4 LT5 + 4 MT5 + 3 ST54
190	8 MT5 + 3 ST54
191	8 HT5 + 4 FT5 + 4 ST54
192	8 IT5 + 4 ET5 + 4 ST54
193	8 IT5 + 4 FT5 + 4 ST54
194	8 HT5 + 4 IT5 + 4 ST54
195	8 IT5 + 4 HT5 + 4 ST54
196	12 IT5 + 4 ST54
197	8 HT5 + 4 LT5 + 4 ST54
198	8 HT5 + 4 MT5 + 4 ST54
199	8 IT5 + 4 LT5 + 4 ST54
200	8 IT5 + 4 MT5 + 4 ST54
201	8 JT5 + 4 LT5 + 4 ST54
202	8 JT5 + 4 MT5 + 4 ST54
203	8 MT5 + 4 IT5 + 4 ST54
204	12 LT5 + 4 ST54
205	8 LT5 + 4 MT5 + 4 ST54
206	8 MT5 + 4 LT5 + 4 ST54
207	12 MT5 + 4 ST54
208	8 GT5 + 8 KT5 + 5 ST54
209	16 IT5 + 5 ST54
210	8 HT5 + 8 KT5 + 5 ST54
211	8 IT5 + 8 JT5 + 5 ST54
212	8 HT5 + 8 LT5 + 5 ST54
213	16 JT5 + 5 ST54
214	8 HT5 + 8 MT5 + 5 ST54
215	16 KT5 + 5 ST54
216	8 IT5 + 8 MT5 + 5 ST54
217	8 KT5 + 8 LT5 + 5 ST54
218	8 JT5 + 8 MT5 + 5 ST54
219	16 LT5 + 5 ST54
220	12 IT5 + 8 HT5 + 6 ST54
221	8 LT5 + 8 MT5 + 5 ST54
222	20 IT5 + 6 ST54
223	16 MT5 + 5 ST54
224	12 HT5 + 8 LT5 + 6 ST54
225	12 JT5 + 8 IT5 + 6 ST54
226	12 MT5 + 8 FT5 + 6 ST54
227	12 IT5 + 8 LT5 + 6 ST54

KITS TIPO A/ ANCHO: 500 mm.	
5 Niveles	
Nº Kit	composición
228	5 CT5 + 2 ST55
229	5 DT5 + 2 ST55
230	5 ET5 + 2 ST55
231	5 FT5 + 2 ST55
232	5 GT5 + 2 ST55
233	5 HT5 + 2 ST55
234	5 IT5 + 2 ST55
235	5 JT5 + 2 ST55
236	5 KT5 + 2 ST55
237	5 LT5 + 2 ST55
238	5 MT5 + 2 ST55
239	5 ET5 + 5 FT5 + 3 ST55
240	10 FT5 + 3 ST55
241	5 DT5 + 5 HT5 + 3 ST55
242	5 ET5 + 5 HT5 + 3 ST55
243	5 FT5 + 5 HT5 + 3 ST55
244	5 FT5 + 5 IT5 + 3 ST55
245	5 FT5 + 5 JT5 + 3 ST55
246	5 HT5 + 5 IT5 + 3 ST55
247	10 IT5 + 3 ST55
248	5 HT5 + 5 KT5 + 3 ST55
249	5 HT5 + 5 LT5 + 3 ST55
250	5 HT5 + 5 MT5 + 3 ST55
251	5 IT5 + 5 MT5 + 3 ST55
252	5 JT5 + 5 MT5 + 3 ST55
253	5 LT5 + 5 MT5 + 3 ST55
254	10 MT5 + 3 ST55
255	10 HT5 + 5 FT5 + 4 ST55
256	10 IT5 + 5 ET5 + 4 ST55
257	10 IT5 + 5 FT5 + 4 ST55
258	10 HT5 + 5 IT5 + 4 ST55
259	10 IT5 + 5 HT5 + 4 ST55
260	15 IT5 + 4 ST55
261	10 HT5 + 5 LT5 + 4 ST55
262	10 HT5 + 5 MT5 + 4 ST55
263	10 IT5 + 5 LT5 + 4 ST55
264	10 IT5 + 5 MT5 + 4 ST55
265	10 JT5 + 5 LT5 + 4 ST55
266	10 JT5 + 5 MT5 + 4 ST55
267	10 MT5 + 5 IT5 + 4 ST55
268	15 LT5 + 4 ST55
269	10 LT5 + 5 MT5 + 4 ST55
270	10 MT5 + 5 LT5 + 4 ST55
271	15 MT5 + 4 ST55
272	10 GT5 + 10 KT5 + 5 ST55
273	20 IT5 + 5 ST55
274	10 HT5 + 10 KT5 + 5 ST55
275	10 IT5 + 10 JT5 + 5 ST55
276	10 HT5 + 10 LT5 + 5 ST55
277	20 JT5 + 5 ST55
278	10 HT5 + 10 MT5 + 5 ST55
279	20 KT5 + 5 ST55
280	10 IT5 + 10 MT5 + 5 ST55
281	10 KT5 + 10 LT5 + 5 ST55
282	10 JT5 + 10 MT5 + 5 ST55
283	20 LT5 + 5 ST55
284	15 IT5 + 10 HT5 + 6 ST55
285	10 LT5 + 10 MT5 + 5 ST55
286	25 IT5 + 6 ST55
287	20 MT5 + 5 ST55
288	15 HT5 + 10 LT5 + 6 ST55
289	15 JT5 + 10 IT5 + 6 ST55
290	15 MT5 + 10 FT5 + 6 ST55
291	15 IT5 + 10 LT5 + 6 ST55

KITS TIPO A/ ANCHO: 400 mm.	
3 Niveles	
Nº Kit	composición
292	3 CT4 + 2 ST43
293	3 DT4 + 2 ST43
294	3 ET4 + 2 ST43
295	3 FT4 + 2 ST43
296	3 GT4 + 2 ST43
297	3 HT4 + 2 ST43
298	3 IT4 + 2 ST43
299	3 JT4 + 2 ST43
300	3 KT4 + 2 ST43
301	3 LT4 + 2 ST43
302	3 MT4 + 2 ST43
303	3 ET4 + 3 FT4 + 3 ST43
304	6 FT4 + 3 ST43
305	3 DT4 + 3 HT4 + 3 ST43
306	3 ET4 + 3 HT4 + 3 ST43
307	3 FT4 + 3 HT4 + 3 ST43
308	3 FT4 + 3 IT4 + 3 ST43
309	3 FT4 + 3 JT4 + 3 ST43
310	3 HT4 + 3 IT4 + 3 ST43
311	6 IT4 + 3 ST43
312	3 HT4 + 3 KT4 + 3 ST43
313	3 HT4 + 3 LT4 + 3 ST43
314	3 HT4 + 3 MT4 + 3 ST43
315	3 IT4 + 3 MT4 + 3 ST43
316	3 JT4 + 3 MT4 + 3 ST43
317	3 LT4 + 3 MT4 + 3 ST43
318	6 MT4 + 3 ST43
319	6 HT4 + 3 FT4 + 4 ST43
320	6 IT4 + 3 ET4 + 4 ST43
321	6 IT4 + 3 FT4 + 4 ST43
322	6 HT4 + 3 IT4 + 4 ST43
323	6 JT4 + 3 FT4 + 4 ST43
324	6 HT4 + 3 KT4 + 4 ST43
325	6 HT4 + 3 LT4 + 4 ST43
326	6 HT4 + 3 MT4 + 4 ST43
327	6 IT4 + 3 LT4 + 4 ST43
328	6 IT4 + 3 MT4 + 4 ST43
329	6 JT4 + 3 LT4 + 4 ST43
330	6 JT4 + 3 MT4 + 4 ST43
331	6 LT4 + 3 KT4 + 4 ST43
332	9 LT4 + 4 ST43
333	6 LT4 + 3 MT4 + 4 ST43
334	6 MT4 + 3 LT4 + 4 ST43
335	9 MT4 + 4 ST43
336	6 GT4 + 6 KT4 + 5 ST43
337	12 IT4 + 5 ST43
338	6 HT4 + 6 KT4 + 5 ST43
339	6 IT4 + 6 JT4 + 5 ST43
340	6 HT4 + 6 LT4 + 5 ST43
341	12 JT4 + 5 ST43
342	6 HT4 + 6 MT4 + 5 ST43
343	12 KT4 + 5 ST43
344	6 IT4 + 6 MT4 + 5 ST43
345	6 KT4 + 6 LT4 + 5 ST43
346	6 JT4 + 6 MT4 + 5 ST43
347	12 LT4 + 5 ST43
348	9 IT4 + 6 HT4 + 6 ST43
349	6 LT4 + 6 MT4 + 5 ST43
350	15 IT4 + 6 ST43
351	12 MT4 + 5 ST43
352	9 HT4 + 6 LT4 + 6 ST43
353	9 JT4 + 6 IT4 + 6 ST43
354	9 HT4 + 6 MT4 + 6 ST43
355	9 IT4 + 6 LT4 + 6 ST43

KITS TIPO A/ ANCHO: 400 mm.	
4 Niveles	
Nº Kit	composición
356	4 CT4 + 2 ST44
357	4 DT4 + 2 ST44
358	4 ET4 + 2 ST44
359	4 FT4 + 2 ST44
360	4 GT4 + 2 ST44
361	4 HT4 + 2 ST44
362	4 IT4 + 2 ST44
363	4 JT4 + 2 ST44
364	4 KT4 + 2 ST44
365	4 LT4 + 2 ST44
366	4 MT4 + 2 ST44
367	4 ET4 + 4 FT4 + 3 ST44
368	8 FT4 + 3 ST44
369	4 DT4 + 4 HT4 + 3 ST44
370	4 ET4 + 4 HT4 + 3 ST44
371	4 FT4 + 4 HT4 + 3 ST44
372	4 FT4 + 4 IT4 + 3 ST44
373	4 FT4 + 4 JT4 + 3 ST44
374	4 HT4 + 4 IT4 + 3 ST44
375	8 IT4 + 3 ST44
376	4 HT4 + 4 KT4 + 3 ST44
377	4 HT4 + 4 LT4 + 3 ST44
378	4 HT4 + 4 MT4 + 3 ST44
379	4 IT4 + 4 MT4 + 3 ST44
380	4 JT4 + 4 MT4 + 3 ST44
381	4 LT4 + 4 MT4 + 3 ST44
382	8 MT4 + 3 ST44
383	8 HT4 + 4 FT4 + 4 ST44
384	8 IT4 + 4 ET4 + 4 ST44
385	8 IT4 + 4 FT4 + 4 ST44
386	8 HT4 + 4 IT4 + 4 ST44
387	8 JT4 + 4 FT4 + 4 ST44
388	8 HT4 + 4 KT4 + 4 ST44
389	8 HT4 + 4 LT4 + 4 ST44
390	8 HT4 + 4 MT4 + 4 ST44
391	8 IT4 + 4 LT4 + 4 ST44
392	8 IT4 + 4 MT4 + 4 ST44
393	8 JT4 + 4 LT4 + 4 ST44
394	8 JT4 + 4 MT4 + 4 ST44
395	8 LT4 + 4 KT4 + 4 ST44
396	12 LT4 + 4 ST44
397	8 LT4 + 4 MT4 + 4 ST44
398	8 MT4 + 4 LT4 + 4 ST44
399	12 MT4 + 4 ST44
400	8 GT4 + 8 KT4 + 5 ST44
401	16 IT4 + 5 ST44
402	8 HT4 + 8 KT4 + 5 ST44
403	8 IT4 + 8 JT4 + 5 ST44
404	8 HT4 + 8 LT4 + 5 ST44
405	16 JT4 + 5 ST44
406	8 HT4 + 8 MT4 + 5 ST44
407	16 KT4 + 5 ST44
408	8 IT4 + 8 MT4 + 5 ST44
409	8 KT4 + 8 LT4 + 5 ST44
410	8 JT4 + 8 MT4 + 5 ST44
411	16 LT4 + 5 ST44
412	12 IT4 + 8 HT4 + 6 ST44
413	8 LT4 + 8 MT4 + 5 ST44
414	20 IT4 + 6 ST44
415	16 MT4 + 5 ST44
416	12 HT4 + 8 LT4 + 6 ST44
417	12 JT4 + 8 IT4 + 6 ST44
418	12 HT4 + 8 MT4 + 6 ST44
419	12 IT4 + 8 LT4 + 6 ST44

KITS TIPO A/ ANCHO: 400 mm.	
5 Niveles	
Nº Kit	composición
420	5 CT4 + 2 ST45
421	5 DT4 + 2 ST45
422	5 ET4 + 2 ST45
423	5 FT4 + 2 ST45
424	5 GT4 + 2 ST45
425	5 HT4 + 2 ST45
426	5 IT4 + 2 ST45
427	5 JT4 + 2 ST45
428	5 KT4 + 2 ST45
429	5 LT4 + 2 ST45
430	5 MT4 + 2 ST45
431	5 ET4 + 5 FT4 + 3 ST45
432	10 FT4 + 3 ST45
433	5 DT4 + 5 HT4 + 3 ST45
434	5 ET4 + 5 HT4 + 3 ST45
435	5 FT4 + 5 HT4 + 3 ST45
436	5 FT4 + 5 IT4 + 3 ST45
437	5 FT4 + 5 JT4 + 3 ST45
438	5 HT4 + 5 IT4 + 3 ST45
439	10 IT4 + 3 ST45
440	5 HT4 + 5 KT4 + 3 ST45
441	5 HT4 + 5 LT4 + 3 ST45
442	5 HT4 + 5 MT4 + 3 ST45
443	5 IT4 + 5 MT4 + 3 ST45
444	5 JT4 + 5 MT4 + 3 ST45
445	5 LT4 + 5 MT4 + 3 ST45
446	10 MT4 + 3 ST45
447	10 HT4 + 5 FT4 + 4 ST45
448	10 IT4 + 5 ET4 + 4 ST45
449	10 IT4 + 5 FT4 + 4 ST45
450	10 HT4 + 5 IT4 + 4 ST45
451	10 JT4 + 5 FT4 + 4 ST45
452	10 HT4 + 5 KT4 + 4 ST45
453	10 HT4 + 5 LT4 + 4 ST45
454	10 HT4 + 5 MT4 + 4 ST45
455	10 IT4 + 5 LT4 + 4 ST45
456	10 IT4 + 5 MT4 + 4 ST45
457	10 JT4 + 5 LT4 + 4 ST45
458	10 JT4 + 5 MT4 + 4 ST45
459	10 LT4 + 5 KT4 + 4 ST45
460	15 LT4 + 4 ST45
461	10 LT4 + 5 MT4 + 4 ST45
462	10 MT4 + 5 LT4 + 4 ST45
463	15 MT4 + 4 ST45
464	10 GT4 + 10 KT4 + 5 ST45
465	20 IT4 + 5 ST45
466	10 HT4 + 10 KT4 + 5 ST45
467	10 IT4 + 10 JT4 + 5 ST45
468	10 HT4 + 10 LT4 + 5 ST45
469	20 JT4 + 5 ST45
470	10 HT4 + 10 MT4 + 5 ST45
471	20 KT4 + 5 ST45
472	10 IT4 + 10 MT4 + 5 ST45
473	10 KT4 + 10 LT4 + 5 ST45
474	10 JT4 + 10 MT4 + 5 ST45
475	20 LT4 + 5 ST45
476	15 IT4 + 10 HT4 + 6 ST45
477	10 LT4 + 10 MT4 + 5 ST45
478	25 IT4 + 6 ST45
479	20 MT4 + 5 ST45
480	15 HT4 + 10 LT4 + 6 ST45
481	15 JT4 + 10 IT4 + 6 ST45
482	15 HT4 + 10 MT4 + 6 ST45
483	15 IT4 + 10 LT4 + 6 ST45

KITS TIPO B/ ANCHO: 500 mm.	
3 Niveles	
Nº Kit	composición
484	3 CT5+1 ST53+6 XPT
485	3 DT5+1 ST53+6 XPT
486	3 ET5+1 ST53+6 XPT
487	3 FT5+1 ST53+6 XPT
488	3 GT5+1 ST53+6 XPT
489	3 HT5+1 ST53+6 XPT
490	3 IT5+1 ST53+6 XPT
491	3 JT5+1 ST53+6 XPT
492	3 LT5+1 ST53+6 XPT
493	3 MT5+1 ST53+6 XPT
494	3 DT5+3 FT5+2 ST53+6 XPT
495	3 ET5+3 FT5+2 ST53+6 XPT
496	6 FT5+2 ST53+6 XPT
497	3 ET5+3 HT5+2 ST53+6 XPT
498	3 FT5+3 HT5+2 ST53+6 XPT
499	3 FT5+3 IT5+2 ST53+6 XPT
500	3 GT5+3 HT5+2 ST53+6 XPT
501	6 HT5+2 ST53+6 XPT
502	3 HT5+3 IT5+2 ST53+6 XPT
503	6 IT5+2 ST53+6 XPT
504	3 IT5+3 JT5+2 ST53+6 XPT
505	6 JT5+2 ST53+6 XPT
506	3 IT5+3 MT5+2 ST53+6 XPT
507	3 KT5+3 LT5+2 ST53+6 XPT
508	6 LT5+2 ST53+6 XPT
509	3 LT5+3 MT5+2 ST53+6 XPT
510	6 MT5+2 ST53+6 XPT
511	6 GT5+3 HT5+3 ST53+6 XPT
512	6 HT5+3 GT5+3 ST53+6 XPT
513	9 HT5+3 ST53+6 XPT
514	6 HT5+3 IT5+3 ST53+6 XPT
515	6 IT5+3 HT5+3 ST53+6 XPT
516	9 IT5+3 ST53+6 XPT
517	6 IT5+3 JT5+3 ST53+6 XPT
518	6 JT5+3 IT5+3 ST53+6 XPT
519	6 IT5+3 MT5+3 ST53+6 XPT
520	6 LT5+3 HT5+3 ST53+6 XPT
521	6 LT5+3 IT5+3 ST53+6 XPT
522	6 MT5+3 HT5+3 ST53+6 XPT
523	6 MT5+3 IT5+3 ST53+6 XPT
524	6 MT5+3 JT5+3 ST53+6 XPT
525	6 MT5+3 LT5+3 ST53+6 XPT
526	9 MT5+3 ST53+6 XPT
527	6 HT5+6 IT5+4 ST53+6 XPT
528	6 GT5+6 KT5+4 ST53+6 XPT
529	12 IT5+4 ST53+6 XPT
530	6 HT5+6 KT5+4 ST53+6 XPT
531	6 IT5+6 JT5+4 ST53+6 XPT
532	6 HT5+6 LT5+4 ST53+6 XPT
533	12 JT5+4 ST53+6 XPT
534	6 HT5+6 MT5+4 ST53+6 XPT
535	12 KT5+4 ST53+6 XPT
536	6 IT5+6 MT5+4 ST53+6 XPT
537	6 KT5+6 LT5+4 ST53+6 XPT
538	6 JT5+6 MT5+4 ST53+6 XPT
539	12 LT5+4 ST53+6 XPT
540	9 IT5+6 HT5+5 ST53+6 XPT
541	6 LT5+6 MT5+4 ST53+6 XPT
542	15 IT5+5 ST53+6 XPT
543	12 MT5+4 ST53+6 XPT
544	9 HT5+6 LT5+5 ST53+6 XPT
545	9 JT5+6 IT5+5 ST53+6 XPT
546	9 HT5+6 MT5+5 ST53+6 XPT
547	9 IT5+6 LT5+5 ST53+6 XPT

KITS TIPO B/ ANCHO: 500 mm.	
4 Niveles	
Nº Kit	composición
548	4 CT5+1 ST54+8 XPT
549	4 DT5+1 ST54+8 XPT
550	4 ET5+1 ST54+8 XPT
551	4 FT5+1 ST54+8 XPT
552	4 GT5+1 ST54+8 XPT
553	4 HT5+1 ST54+8 XPT
554	4 IT5+1 ST54+8 XPT
555	4 JT5+1 ST54+8 XPT
556	4 LT5+1 ST54+8 XPT
557	4 MT5+1 ST54+8 XPT
558	4 DT5+4 FT5+2 ST54+8 XPT
559	4 ET5+4 FT5+2 ST54+8 XPT
560	8 FT5+2 ST54+8 XPT
561	4 ET5+4 HT5+2 ST54+8 XPT
562	4 FT5+4 HT5+2 ST54+8 XPT
563	4 FT5+4 IT5+2 ST54+8 XPT
564	4 GT5+4 HT5+2 ST54+8 XPT
565	8 HT5+2 ST54+8 XPT
566	4 HT5+4 IT5+2 ST54+8 XPT
567	8 IT5+2 ST54+8 XPT
568	4 IT5+4 JT5+2 ST54+8 XPT
569	8 JT5+2 ST54+8 XPT
570	4 IT5+4 MT5+2 ST54+8 XPT
571	4 KT5+4 LT5+2 ST54+8 XPT
572	8 LT5+2 ST54+8 XPT
573	4 LT5+4 MT5+2 ST54+8 XPT
574	8 MT5+2 ST54+8 XPT
575	8 GT5+4 HT5+3 ST54+8 XPT
576	8 HT5+4 GT5+3 ST54+8 XPT
577	12 HT5+3 ST54+8 XPT
578	8 HT5+4 IT5+3 ST54+8 XPT
579	8 IT5+4 HT5+3 ST54+8 XPT
580	12 IT5+3 ST54+8 XPT
581	8 IT5+4 JT5+3 ST54+8 XPT
582	8 JT5+4 IT5+3 ST54+8 XPT
583	8 IT5+4 MT5+3 ST54+8 XPT
584	8 LT5+4 HT5+3 ST54+8 XPT
585	8 LT5+4 IT5+3 ST54+8 XPT
586	8 MT5+4 HT5+3 ST54+8 XPT
587	8 MT5+4 IT5+3 ST54+8 XPT
588	8 MT5+4 JT5+3 ST54+8 XPT
589	8 MT5+4 LT5+3 ST54+8 XPT
590	12 MT5+3 ST54+8 XPT
591	8 HT5+8 IT5+4 ST54+8 XPT
592	8 GT5+8 KT5+4 ST54+8 XPT
593	16 IT5+4 ST54+8 XPT
594	8 HT5+8 KT5+4 ST54+8 XPT
595	8 IT5+8 JT5+4 ST54+8 XPT
596	8 HT5+8 LT5+4 ST54+8 XPT
597	16 JT5+4 ST54+8 XPT
598	8 HT5+8 MT5+4 ST54+8 XPT
599	16 KT5+4 ST54+8 XPT
600	8 IT5+8 MT5+4 ST54+8 XPT
601	8 KT5+8 LT5+4 ST54+8 XPT
602	8 JT5+8 MT5+4 ST54+8 XPT
603	16 LT5+4 ST54+8 XPT
604	12 IT5+8 HT5+5 ST54+8 XPT
605	8 LT5+8 MT5+4 ST54+8 XPT
606	20 IT5+5 ST54+8 XPT
607	16 MT5+4 ST54+8 XPT
608	12 HT5+8 LT5+5 ST54+8 XPT
609	12 JT5+8 IT5+5 ST54+8 XPT
610	12 HT5+8 MT5+5 ST54+8 XPT
611	12 IT5+8 LT5+5 ST54+8 XPT

KITS TIPO B/ ANCHO: 500 mm.	
5 Niveles	
Nº Kit	composición
612	5 CT5+1 ST55+10 XPT
613	5 DT5+1 ST55+10 XPT
614	5 ET5+1 ST55+10 XPT
615	5 FT5+1 ST55+10 XPT
616	5 GT5+1 ST55+10 XPT
617	5 HT5+1 ST55+10 XPT
618	5 IT5+1 ST55+10 XPT
619	5 JT5+1 ST55+10 XPT
620	5 LT5+1 ST55+10 XPT
621	5 MT5+1 ST55+10 XPT
622	5 DT5+5 FT5+2 ST55+10 XPT
623	5 ET5+5 FT5+2 ST55+10 XPT
624	10 FT5+2 ST55+10 XPT
625	5 ET5+5 HT5+2 ST55+10 XPT
626	5 FT5+5 HT5+2 ST55+10 XPT
627	5 FT5+5 IT5+2 ST55+10 XPT
628	5 GT5+5 HT5+2 ST55+10 XPT
629	10 HT5+2 ST55+10 XPT
630	5 HT5+5 IT5+2 ST55+10 XPT
631	10 IT5+2 ST55+10 XPT
632	5 IT5+5 JT5+2 ST55+10 XPT
633	10 JT5+2 ST55+10 XPT
634	5 IT5+5 MT5+2 ST55+10 XPT
635	5 KT5+5 LT5+2 ST55+10 XPT
636	10 LT5+2 ST55+10 XPT
637	5 LT5+5 MT5+2 ST55+10 XPT
638	10 MT5+2 ST55+10 XPT
639	10 GT5+5 HT5+3 ST55+10 XPT
640	10 HT5+5 GT5+3 ST55+10 XPT
641	15 HT5+3 ST55+10 XPT
642	10 HT5+5 IT5+3 ST55+10 XPT
643	10 IT5+5 HT5+3 ST55+10 XPT
644	15 IT5+3 ST55+10 XPT
645	10 IT5+5 JT5+3 ST55+10 XPT
646	10 JT5+5 IT5+3 ST55+10 XPT
647	10 IT5+5 MT5+3 ST55+10 XPT
648	10 LT5+5 HT5+3 ST55+10 XPT
649	10 LT5+5 IT5+3 ST55+10 XPT
650	10 MT5+5 HT5+3 ST55+10 XPT
651	10 MT5+5 IT5+3 ST55+10 XPT
652	10 MT5+5 JT5+3 ST55+10 XPT
653	10 MT5+5 LT5+3 ST55+10 XPT
654	15 MT5+3 ST55+10 XPT
655	10 HT5+10 IT5+4 ST55+10 XPT
656	10 GT5+10 KT5+4 ST55+10 XPT
657	20 IT5+4 ST55+10 XPT
658	10 HT5+10 KT5+4 ST55+10 XPT
659	10 IT5+10 JT5+4 ST55+10 XPT
660	10 HT5+10 LT5+4 ST55+10 XPT
661	20 JT5+4 ST55+10 XPT
662	10 HT5+10 MT5+4 ST55+10 XPT
663	20 KT5+4 ST55+10 XPT
664	10 IT5+10 MT5+4 ST55+10 XPT
665	10 KT5+10 LT5+4 ST55+10 XPT
666	10 JT5+10 MT5+4 ST55+10 XPT
667	20 LT5+4 ST55+10 XPT
668	15 IT5+10 HT5+5 ST55+10 XPT
669	10 LT5+10 MT5+4 ST55+10 XPT
670	25 IT5+5 ST55+10 XPT
671	20 MT5+4 ST55+10 XPT
672	15 HT5+10 LT5+5 ST55+10 XPT
673	15 JT5+10 IT5+5 ST55+10 XPT
674	15 HT5+10 MT5+5 ST55+10 XPT
675	15 IT5+10 LT5+5 ST55+10 XPT

KITS TIPO B / ANCHO: 400 mm.	
3 Niveles	
Nº Kit	composición
676	3 CT4+1 ST43+6 XPT
677	3 DT4+1 ST43+6 XPT
678	3 ET4+1 ST43+6 XPT
679	3 FT4+1 ST43+6 XPT
680	3 GT4+1 ST43+6 XPT
681	3 HT4+1 ST43+6 XPT
682	3 IT4+1 ST43+6 XPT
683	3 JT4+1 ST43+6 XPT
684	3 LT4+1 ST43+6 XPT
685	3 MT4+1 ST43+6 XPT
686	3 CT4+3 HT4+2 ST43+6 XPT
687	3 ET4+3 FT4+2 ST43+6 XPT
688	6 FT4+2 ST43+6 XPT
689	3 ET4+3 HT4+2 ST43+6 XPT
690	3 FT4+3 HT4+2 ST43+6 XPT
691	3 FT4+3 IT4+2 ST43+6 XPT
692	3 GT4+3 HT4+2 ST43+6 XPT
693	6 HT4+2 ST43+6 XPT
694	3 HT4+3 IT4+2 ST43+6 XPT
695	6 IT4+2 ST43+6 XPT
696	3 IT4+3 JT4+2 ST43+6 XPT
697	6 JT4+2 ST43+6 XPT
698	3 IT4+3 MT4+2 ST43+6 XPT
699	3 KT4+3 LT4+2 ST43+6 XPT
700	6 LT4+2 ST43+6 XPT
701	3 LT4+3 MT4+2 ST43+6 XPT
702	6 MT4+2 ST43+6 XPT
703	6 IT4+3 ET4+3 ST43+6 XPT
704	6 HT4+3 GT4+3 ST43+6 XPT
705	9 HT4+3 ST43+6 XPT
706	6 HT4+3 IT4+3 ST43+6 XPT
707	6 IT4+3 HT4+3 ST43+6 XPT
708	9 IT4+3 ST43+6 XPT
709	6 JT4+3 HT4+3 ST43+6 XPT
710	6 JT4+3 IT4+3 ST43+6 XPT
711	9 JT4+3 ST43+6 XPT
712	6 LT4+3 HT4+3 ST43+6 XPT
713	6 LT4+3 IT4+3 ST43+6 XPT
714	6 MT4+3 HT4+3 ST43+6 XPT
715	6 MT4+3 IT4+3 ST43+6 XPT
716	6 MT4+3 JT4+3 ST43+6 XPT
717	6 MT4+3 LT4+3 ST43+6 XPT
718	9 MT4+3 ST43+6 XPT
719	6 HT4+6 IT4+4 ST43+6 XPT
720	6 GT4+6 KT4+4 ST43+6 XPT
721	12 IT4+4 ST43+6 XPT
722	6 HT4+6 KT4+4 ST43+6 XPT
723	6 IT4+6 JT4+4 ST43+6 XPT
724	6 HT4+6 LT4+4 ST43+6 XPT
725	12 JT4+4 ST43+6 XPT
726	6 HT4+6 MT4+4 ST43+6 XPT
727	12 KT4+4 ST43+6 XPT
728	6 IT4+6 MT4+4 ST43+6 XPT
729	6 KT4+6 LT4+4 ST43+6 XPT
730	6 JT4+6 MT4+4 ST43+6 XPT
731	12 LT4+4 ST43+6 XPT
732	9 IT4+6 HT4+5 ST43+6 XPT
733	6 LT4+6 MT4+4 ST43+6 XPT
734	15 IT4+5 ST43+6 XPT
735	12 MT4+4 ST43+6 XPT
736	9 HT4+6 LT4+5 ST43+6 XPT
737	9 JT4+6 IT4+5 ST43+6 XPT
738	9 HT4+6 MT4+5 ST43+6 XPT
739	9 IT4+6 LT4+5 ST43+6 XPT

KITS TIPO B / ANCHO: 400 mm.	
4 Niveles	
Nº Kit	composición
740	4 CT4+1 ST44+8 XPT
741	4 DT4+1 ST44+8 XPT
742	4 ET4+1 ST44+8 XPT
743	4 FT4+1 ST44+8 XPT
744	4 GT4+1 ST44+8 XPT
745	4 HT4+1 ST44+8 XPT
746	4 IT4+1 ST44+8 XPT
747	4 JT4+1 ST44+8 XPT
748	4 LT4+1 ST44+8 XPT
749	4 MT4+1 ST44+8 XPT
750	4 CT4+4 HT4+2 ST44+8 XPT
751	4 ET4+4 FT4+2 ST44+8 XPT
752	8 FT4+2 ST44+8 XPT
753	4 ET4+4 HT4+2 ST44+8 XPT
754	4 FT4+4 HT4+2 ST44+8 XPT
755	4 FT4+4 IT4+2 ST44+8 XPT
756	4 GT4+4 HT4+2 ST44+8 XPT
757	8 HT4+2 ST44+8 XPT
758	4 HT4+4 IT4+2 ST44+8 XPT
759	8 IT4+2 ST44+8 XPT
760	4 IT4+4 JT4+2 ST44+8 XPT
761	8 JT4+2 ST44+8 XPT
762	4 IT4+4 MT4+2 ST44+8 XPT
763	4 KT4+4 LT4+2 ST44+8 XPT
764	8 LT4+2 ST44+8 XPT
765	4 LT4+4 MT4+2 ST44+8 XPT
766	8 MT4+2 ST44+8 XPT
767	8 IT4+4 ET4+3 ST44+8 XPT
768	8 HT4+4 GT4+3 ST44+8 XPT
769	12 HT4+3 ST44+8 XPT
770	8 HT4+4 IT4+3 ST44+8 XPT
771	8 IT4+4 HT4+3 ST44+8 XPT
772	12 IT4+3 ST44+8 XPT
773	8 JT4+4 HT4+3 ST44+8 XPT
774	8 JT4+4 IT4+3 ST44+8 XPT
775	12 JT4+3 ST44+8 XPT
776	8 LT4+4 HT4+3 ST44+8 XPT
777	8 LT4+4 IT4+3 ST44+8 XPT
778	8 MT4+4 HT4+3 ST44+8 XPT
779	8 MT4+4 IT4+3 ST44+8 XPT
780	8 MT4+4 JT4+3 ST44+8 XPT
781	8 MT4+4 LT4+3 ST44+8 XPT
782	12 MT4+3 ST44+8 XPT
783	8 HT4+8 IT4+4 ST44+8 XPT
784	8 GT4+8 KT4+4 ST44+8 XPT
785	16 IT4+4 ST44+8 XPT
786	8 HT4+8 KT4+4 ST44+8 XPT
787	8 IT4+8 JT4+4 ST44+8 XPT
788	8 HT4+8 LT4+4 ST44+8 XPT
789	16 JT4+4 ST44+8 XPT
790	8 HT4+8 MT4+4 ST44+8 XPT
791	16 KT4+4 ST44+8 XPT
792	8 IT4+8 MT4+4 ST44+8 XPT
793	8 KT4+8 LT4+4 ST44+8 XPT
794	8 JT4+8 MT4+4 ST44+8 XPT
795	16 LT4+4 ST44+8 XPT
796	12 IT4+8 HT4+5 ST44+8 XPT
797	8 LT4+8 MT4+4 ST44+8 XPT
798	20 IT4+5 ST44+8 XPT
799	16 MT4+4 ST44+8 XPT
800	12 HT4+8 LT4+5 ST44+8 XPT
801	12 JT4+8 IT4+5 ST44+8 XPT
802	12 HT4+8 MT4+5 ST44+8 XPT
803	12 IT4+8 LT4+5 ST44+8 XPT

KITS TIPO B / ANCHO: 400 mm.	
5 Niveles	
Nº Kit	composición
804	5 CT4+1 ST45+10 XPT
805	5 DT4+1 ST45+10 XPT
806	5 ET4+1 ST45+10 XPT
807	5 FT4+1 ST45+10 XPT
808	5 GT4+1 ST45+10 XPT
809	5 HT4+1 ST45+10 XPT
810	5 IT4+1 ST45+10 XPT
811	5 JT4+1 ST45+10 XPT
812	5 LT4+1 ST45+10 XPT
813	5 MT4+1 ST45+10 XPT
814	5 CT4+5 HT4+2 ST45+10 XPT
815	5 ET4+5 FT4+2 ST45+10 XPT
816	10 FT4+2 ST45+10 XPT
817	5 ET4+5 HT4+2 ST45+10 XPT
818	5 FT4+5 HT4+2 ST45+10 XPT
819	5 FT4+5 IT4+2 ST45+10 XPT
820	5 GT4+5 HT4+2 ST45+10 XPT
821	10 HT4+2 ST45+10 XPT
822	5 HT4+5 IT4+2 ST45+10 XPT
823	10 IT4+2 ST45+10 XPT
824	5 IT4+5 JT4+2 ST45+10 XPT
825	10 JT4+2 ST45+10 XPT
826	5 IT4+5 MT4+2 ST45+10 XPT
827	5 KT4+5 LT4+2 ST45+10 XPT
828	10 LT4+2 ST45+10 XPT
829	5 LT4+5 MT4+2 ST45+10 XPT
830	10 MT4+2 ST45+10 XPT
831	10 IT4+5 ET4+3 ST45+10 XPT
832	10 HT4+5 GT4+3 ST45+10 XPT
833	15 HT4+3 ST45+10 XPT
834	10 HT4+5 IT4+3 ST45+10 XPT
835	10 IT4+5 HT4+3 ST45+10 XPT
836	15 IT4+3 ST45+10 XPT
837	10 JT4+5 HT4+3 ST45+10 XPT
838	10 JT4+5 IT4+3 ST45+10 XPT
839	15 JT4+3 ST45+10 XPT
840	10 LT4+5 HT4+3 ST45+10 XPT
841	10 LT4+5 IT4+3 ST45+10 XPT
842	10 MT4+5 HT4+3 ST45+10 XPT
843	10 MT4+5 IT4+3 ST45+10 XPT
844	10 MT4+5 JT4+3 ST45+10 XPT
845	10 MT4+5 LT4+3 ST45+10 XPT
846	15 MT4+3 ST45+10 XPT
847	10 HT4+10 IT4+4 ST45+10 XPT
848	10 GT4+10 KT4+4 ST45+10 XPT
849	20 IT4+4 ST45+10 XPT
850	10 HT4+10 KT4+4 ST45+10 XPT
851	10 IT4+10 JT4+4 ST45+10 XPT
852	10 HT4+10 LT4+4 ST45+10 XPT
853	20 JT4+4 ST45+10 XPT
854	10 HT4+10 MT4+4 ST45+10 XPT
855	20 KT4+4 ST45+10 XPT
856	10 IT4+10 MT4+4 ST45+10 XPT
857	10 KT4+10 LT4+4 ST45+10 XPT
858	10 JT4+10 MT4+4 ST45+10 XPT
859	20 LT4+4 ST45+10 XPT
860	15 IT4+10 HT4+5 ST45+10 XPT
861	10 LT4+10 MT4+4 ST45+10 XPT
862	25 IT4+5 ST45+10 XPT
863	20 MT4+4 ST45+10 XPT
864	15 HT4+10 LT4+5 ST45+10 XPT
865	15 JT4+10 IT4+5 ST45+10 XPT
866	15 HT4+10 MT4+5 ST45+10 XPT
867	15 IT4+10 LT4+5 ST45+10 XPT

8.2 Estanterías de "fácil montaje"

FRANKE

Estantes lisos


Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
FM 40100	0413012	1000 x 400 x 40	100.00
FM 40120	0413023	1200 x 400 x 40	110.00
FM 40140	0413034	1400 x 400 x 40	130.00
FM 50100	0413103	1000 x 500 x 40	109.00
FM 50120	0413114	1200 x 500 x 40	119.00
FM 50140	0413125	1400 x 500 x 40	150.00



FM

Estantes lisos

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
FMA 40100	0413205	1000 x 400 x 40	110.00
FMA 40120	0413216	1200 x 400 x 40	122.00
FMA 40140	0413227	1400 x 400 x 40	139.00
FMA 50100	0413307	1000 x 500 x 40	119.00
FMA 50120	0413318	1200 x 500 x 40	133.00
FMA 50140	0413329	1400 x 500 x 40	156.00



FMA

Montantes

Dos tipos de montantes regulables cada 150mm.
Posibilidad de hasta 6 niveles de estantes.


Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
MD 16	0413500	1620 x 25	69.00
MD 19	0413510	1920 x 25	79.00



Complementos

Accesorios necesarios para la confección de estanterías en esquinas.

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
SU	0413601	Soporte unión estantes	9.00
TO	0413623	Tapón orificios	4.00



Bancadas

Modelo	Referencia	Medidas en mm.	P.V.P. Rec. €
BD 105	0413522	1000 x 500 x 300	472.00
BD 125	0413523	1200 x 500 x 300	489.00
BD 145	0413524	1400 x 500 x 300	522.00



